




ACCESSOIRES



Tolérances générales CODAP F1.5.6

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DESP - Famille 60 - Type 003 Directive 2014/68/UE du 15.05.2014 Unitaire, récipient de gaz - Groupe 2 Catégorie III - Module B+D

CODAP 2020 Cat. B2b - f1 Coefficient de joint : 0.7

Contrainte = mini(Rm / 2.4 ; Ret / 1.5)Surépaisseur de corrosion : / mm

Revêtement inter.: G ou / - exter.: G ou P

Température de calcul (TS): -15/65 °C Pression de calcul (PS): 11 bar

Pression d'épreuve (PT) :15.8 bar

Vérification et épreuve par organisme notifié Soudage suivant EN 288.3 ou EN 15614.1 Qualifications soudeurs/opérateurs : ISO 9606.1

SOUDAGE

LEGENDE: 111 : Electrode enrobée - 121 : Arc sous flux solide - 135 : MAG Soudure(s) longitudinale(s) L1: 121BWRC003 - DJN17B005 Alle VIIII Soudures circulaires C1: 121BWS002 - DJN17B002 (Soyage) C2: 121BWS002 - DJN17B002

SOUDAGE ANGULAIRE

LEGENDE: 111 : Electrode enrobée - 135 : MAG - 136/138 : Fil fourré

VALEURS DE GORGE : Exter : 1.5xép min - Inter/exter : 0.7xép min - Pleine section : 0.25xép m

Bague 2" PURGE 138FW002

	\perp			
Rep	Nb	Désignation	Matière	Norme
1	1	Virole roulée soudée / Shell Ø500 ép / Thk. 3 - Ecv = 2.332	P 265 GH	NF EN 10028.2
2	2	Fond elliptique SB 2" NF E29-625 / Ellipsoïdal head Ø500 ép./Thk. 3 Dim svt NFE 81103/81100 - Ecf = 1.661	P265 GH	NF EN 10028.2
3	1	Pied plié std / Standard folded feet 40 x 4 - Trou / Hole Ø12 - Svt FT94252	S235JR	NF EN 10025
4	1	Bague épaulée / Nozzle Rp 1/2" (15/21 Pdg) NF E29-625	P235GH	NF EN 10216-2
5	4	Bague épaulée / Nozzle Rp 1"1/4 (33/42 Pdg) NF E29-625	P235GH	NF EN 10216-2
6	1	Support plaque CE / d'identité - EC / Name plate support - Ep / Thk. 2	S 235 JR	NF EN 10025
7	1	Plaque d'identité CE / CE Name plate	Aluminium	1
8	4	Rivet Ø3 Lg 8	Aluminium	/

С	NS 17/02/21			MàJ CODAP 2020
b	QL 20/02/20			Maj bague 2"
а	ST 26/01/12			Edition initiale
Rev.	Dessiné / date Drawed / date	Vérifié / date Checked / date	Approuvé / date approved / date	Observations

GAZ / LIQUIDES GROUPE 2 200L VERTICAL 11 BAR



1, Bd Xavier Pauchard - 71400 AUTUN (FR) Tél.: 03.85.86.53.33 Fax.: 03.85.52.20.50 www.xpauchard.com

Echelle / scale 1:8	Masse weight	
	51 Kg	,

Numéro de plan 43632 Indice

